



PROVÁDĚNÍ OK DLE ČSN EN 1090-2	MATERIÁL S235JR
UCHYTKY TVARU A ROZMĚRY DLE ČSN EN 1090-2	
PŘÍPRAVA SVARŮ PLOCH ČSN EN ISO 9692-1	
ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARŮ ČSN EN ISO 5817	SROUBY 8.8
DOKUMENTY MATERIÁLŮ ČSN EN ISO 5817	
TRŽDA PROVEDENÍ SVARŮ MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN ISO 5817	
SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	NATĚRY ŽÁROVÝ POZINK
EXC 2	

POZNÁMKA

- KONSTRUKCE KRESLENA DLE VYHLÁŠKY č.62/2013 Sb., O DOKUMENTACI STAVEB V ROZSAHU DLE STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORU MEZI SKUTEČNOSTÍ A DOKUMENTACÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ BUDE KOTVENA DO STŘEPNÍCH PANEŮ SPIROLL – DO PROBETONOVANÉ DUTINY

VÝPIS MONTÁŽNÍCH PODLOŽEK

Police	Počet kusů	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
1000	8	PL60x5	300	0	S235JR	0.7	5.7
1001	4	PL60x10	300	0	S235JR	1.4	5.7
1002	4	PL60x3	300	0	S235JR	0.4	1.7
1003	4	PL60x5	160	0	S235JR	0.4	1.5
1004	4	PL60x8	300	0	S235JR	1.1	4.5
1005	2	PL60x10	160	0	S235JR	0.8	1.5
1006	2	PL60x3	160	0	S235JR	0.2	0.5
1007	2	PL60x8	160	0	S235JR	0.6	1.2
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]:							22.2

Vedoucí projektant	Ing. Jan BUDIL	Projekční firma	Ing. Jan BUDIL
Investor	Accolade, s.r.o., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha	Objednatel	Jaromír BERAN
Místo stavby	Cheb	Formát	8x A4
Stupeň:	VO	Datum:	05/2016
Měřítko:	1:50	Č. zakázky:	Z-16_007
Výkres:	MONTÁŽNÍ DISPOZICE, KOTVENÍ	Číslo výkresu:	01
		Revize:	-