PŮDORYS NA ÚROVNI + 4,490m
1:100



PŮDORYS NA ÚROVNI +5,305m
1:100



ŘEZ A-A
M1:100



ŘEZ B-B
M1:100



ŘEZ C-C
M1:100



PŮDORYS NA ÚROVNI -1,930m
1:50



3D SCHÉMA
M1:100



PROVÁDĚNÍ OK DLE	ČSN EN 1090-2	MATERIÁL
OCHYLKY TVARU A ROZMĚRU DLE	ČSN EN 1090-2	S235JR
PŘÍPRAVA SVAR. PLOCH	ČSN EN ISO 9692-1	
ZKOUŠENÍ A KONTROLA SVARU	ČSN EN ISO 5817	ŠROUBY
DOKUMENTY MATERIÁLU	MINIMÁLNĚ 2.2 ČSN EN 10 204	8.8
TŘÍDA PROVEDENÍ SVARU	STUPEŇ JAKOSTI C ČSN EN ISO 5817	
SKUPINA OCELOVÉ KONSTRUKCE		NÁTĚRY
EXC 2		SPECIFIKACE VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY DÍLCŮ

POZNÁMKA

- HLAVNÍ DÍLCE KONSTRUKCE BUDOU VZÁJEMNĚ MONTÁŽNĚ ŠROUBOVANÉ
- NEJSOU NAVRŽENY ŽÁDNÉ MONTÁŽNÍ SVARY
- SLOUPY BUDOU DO ZÁKLADOVÝCH PATEK KOTVENY MOMENTOVĚ
- SLOUPY BUDOU OSAZENY DO KALICHŮ A ZABETONOVÁNY DLE NÁVRHU KOTVENÍ V PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI
- MONTÁŽNÍ PODLOŽKY A STABILIZAČNÍ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE
- PŘEDPOKLÁDANÉ PODLOŽENÍ SLOUPŮ JE 40mm, KTERÉ BUDE ZÁVISET NA PŘESNOSTI ZÁKLADOVÝCH PATEK

01 – ZASTŘEŠENÍ TYP A

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. Stanislav HRONEK	Ing. František SEKYRA	Ing. Jan BUDIL	Ing. Jan BUDIL

RAUTA CB s.r.o.
Dobrovodská 2054/53a, 370 06 České Budějovice
tel. +420 602 536 426, budil@pstatikacz

Investor	Město Velešín, Náměstí J.V. Kamaryta 76, 382 32 Velešín
Objednavatel	Halové stavby, s.r.o., Svatopetrská 413/10, 617 00 Brno
Místo stavby	Velešín

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY – autobusové nádraží a přilehlé prostranství na pozemku parc. č.59, 1805/3 a 1806/1 (k.ú. Velešín)

Formát	8x A4
Datum:	04/2018
Stupeň:	VD
Měřítko:	1:50, 1:100
Č. zakázky:	Z-18_021

Paré:

Výkres: MONTÁŽNÍ DISPOZICE

Číslo výkresu: 01_001

Revize: –